## FICHA TÉCNICA CARRETEL MÓVEL COM MANGOTINHO

## **BRANCO 1"**




## **DESCRIÇÃO**

O carretel com mangotinho Mocelin é a solução ideal para a instalação em prédios residenciais. Conta com uma mangueira semirrígida com reforço em poliester de alta tenacidade e carretel fabricado em aço carbono de alta qualidade.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Diâmetro da mangueira	25 mm (1")	
Comprimento da mangueira	15 e 30 m	
Tipo de esguicho	Regulável	
Diâmetro do esguicho	7 mm	
Pressão de trabalho	1,2 Mpa	
Fluxo	Vide tabela e gráfico abaixo	
Pressão de teste	2,4 Mpa	
Pressão de ruptura	3,6 Mpa	
Peso	13,1 Kg	
Dimensões	57 x 57 x 24 cm	

Pressão	Vazão (Litro / min.)	
	Enrolada	Desenrolada
0,3 Mpa	108,12	109,25
0,4 Mpa	124,88	125,22
0,5 Mpa	138,35	138,92
0,6 Mpa	152,20	152,63
0,7 Mpa	164,90	165,63
0,8 Mpa	174,97	175,97





**MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA** 11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barração II - Parque Industrial II São Jorge D'Oeste - PR

CEP: 85575-000

www.mocelin.ind.br I (46) 3534-8000

