



### Câmera Inteligente Interna Wi-Fi Full HD

- » Inteligência artificial
- » Interação por voz
- » 2 anos de garantia
- » Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo
- » Aplicativo Mibo Cam



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



INTERAÇÃO POR VÓZ



VISÃO NOTURNA



MULTI-ARMAZENAMENTO



IMAGENS EM FULL HD

A câmera de segurança iMX foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

### Especificações técnicas

MODELO	iMX	iMX C
Sensor	1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Resolução real	Full HD (1080p)	
Lente	2.8 mm	
Ângulo de visão horizontal	131° (diagonal), 112° (horizontal) e 58° (vertical)	
Zoom digital	16x	
Alcance IR	10 m	
IR inteligente	Sim	
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm	
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)	
Armazenamento	MicroSD de até 256GB	

Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
<b>Características complementares</b>	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Não
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Deteção de movimento	Ajustável
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
<b>Conexões</b>	
Alimentação	Conector USB fêmea
<b>Características Elétricas</b>	
Consumo máximo de corrente	0,62 A
Consumo máximo de potência	3,1 W
Tensão	5 Vdc
<b>Características mecânicas</b>	
Dimensões (L x A x P)	66 x 106,6 x 33 mm
Peso	102,7 g
Cor case	Branco/Preto
Tipo case / material	Gabinete / Plástico
Local de instalação	Interno
<b>Características ambientais</b>	
Temperatura de operação	-10 °C a 45 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)
<b>Rede</b>	
Rede cabeada	Não
Padrões Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Protocolos	RTMP, RTSP, ONVIF, Intelbras-1, IPv4	
Largura de banda	20 / 40 MHz	
Segurança	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit	
Potência de transmissão	b: 17 dBm g :17 dBm n :15 dBm	b: 17 dBm g :15 dBm n :15 dBm
Taxa de transmissão	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 130 Mbps	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 150 Mbps
Ganho da antena	2,84 dBi (interna)	4,8 dBi (interna)
<b>Vídeo</b>		
Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de vídeo	H.265 (perfil principal)	H.264 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Adaptável	
<b>Áudio</b>		
Áudio bidirecional	Sim	
Compressão de áudio	AAC	
Taxa de bits para áudio	Adaptável	
<b>Configuração</b>		
Método de configuração	Modo AP	

## Fotos do produto

